










Legenda	
	Tubazione in Polipropilene PE o PP antirumore (le tubaz. interne avranno pendenza minima p=1%)
	Tubazione in Polipropilene PE o PP (le tubaz. avranno pendenza minima p=1%)
	Pozzetto con sifone in cls a tenuta stagna dim. 60x60cm
	Pozzetto in cls a tenuta stagna dim. 40x40cm



Legenda	
	Tubazione adduzione acqua fredda sanitaria AFS in PPR
	Tubazione adduzione acqua calda sanitaria ACS in PPR isolata con poliuretano espanso a cellula chiusa
	Scalda acqua elettrico della capacità di 50 l
	Valvola di arresto in ottone con cappuccio




Impianto condizionamento aria



Legenda	
	Tubazione di adduzione acqua fredda sanitaria AFS in PPR
	Tubazione di adduzione acqua calda sanitaria ACS in PPR isolata con poliuretano espanso a cellula chiusa
	Scalda acqua elettrico della capacità di 50 l
	Valvola di arresto in ottone con cappuccio

PIANTA COIBENTAZIONE COPERTURA



Comune di Matera
Progetto Esecutivo

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER "MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019"

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. ANGELO DI NEDDI

PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

Progetto impianti
Nodo stazione su via D. L. Sturzo
Schema rete idrica e fognante esterna ed interna
Impianto condizionamento aria

PIE1